# **WIN** NERA RETE



## CERTIFICAZIONI

## SEDIA OPERATIVA IN RETE

**POGGIATESTA**
Allo schienale può essere applicato un poggiatesta imbottito in resine espanse indeformabili regolabile in altezza, carter esterno in PP.

**SCHIENALE**
In rete (disponibile nelle cartelle rivestimenti LT Form) con struttura in materiale plastico polipropilene, riciclato 70% - vergine 30% supporto lombare regolabile in altezza.

**SEDILE**
Imbottito con resine espanse indeformabili struttura interna in materiale ligneo, carter esterno in materiale plastico polipropilene (PP) riciclato 70%, vergine 30%.

**BRACCIOLI**
Disponibile nella tipologia fisso o regolabili 1D: in altezza , 3D altezza,rotazione e traslazione o regolabili 4D: altezza, larghezza, rotazione e traslazione in avanti del top soft tuch TPU. Disponibile inoltre bracciolo con regolazione 360° e top soft tuch in TPU.

**MECCANISMI**
Disponibili tre diverse tipologie di meccanismo:
Synchron 4 blocchi con o senza traslatore e synchron 5 blocchi con traslatore e variatore d'assetto.


**COLONNA A GAS**
Colonna a gas in acciaio che permette la regolazione in altezza del sedile.

**BASE**
Tipologia a cinque razze piramidale in nylon (PA) con apposite nervature di rinforzo, diametro 690 mm o in alluminio lucido diametro 690 mm.

**RUOTE**
Libere da diametro 55mm e autofrenanti cromate e non diametro 65mm. (ognuna dedicata alla base adatta).

**TESSUTI E RETI**
Disponibili in diverse tipologie e colorazioni presenti nelle cartelle rivestimenti LT Form.

## DIMENSIONI




**RETI:**

RETE P

RETE R

RETE M

Disponibili in vari colori come da cartelle rivestimenti LT FORM

NB.: per il poggiatesta la rete è solo R nero

## BRACCIOLI



**FØ3**
Braccioli fissi in PP neri



**RØ1**
Braccioli regolabili 1D
- In plastica regolabile in altezza



**R10**
Braccioli regolabili 3D con pad in PU
- In plastica regolabile in altezza
- Traslazione e rotazione del top in PU



**RØ4**
Braccioli regolabili 4D con staffa in alluminio
- In plastica e alluminio regolabile in altezza
- Regolazione in larghezza del top soft tuch in TPU
- Traslazione e rotazione del top soft tuch in TPU



**RØ6**
Braccioli regolabili con pad 360°
- In plastica con pad in TPU
- Regolabili 360°

## MECCANISMI



**SØ4**
Synchron 4 blocchi
- 4 posizione di blocco
- Inclinazione schienale sedile
- Regolazione intensità oscillazione
- Regolazione altezza sedile



**SØ5**
Synchron 4 blocchi con traslatore
- 4 posizione di blocco
- Inclinazione schienale sedile
- Regolazione intensità oscillazione
- Regolazione altezza sedile
-Traslazione del sedile in avanti



**SØ6**
Synchron 5 blocchi con traslatore
- 5 posizione di blocco
- Inclinazione schienale sedile
- Regolazione intensità oscillazione
- Regolazione altezza sedile
-Traslazione del sedile in avanti
-Variatore d'assetto

## BASI



**B23**
Base 5 razze piramidale Ø690 nylon nero



**B25**
Base 5 razze Ø690 alluminio

## RUOTE



**R1Ø**
Ruote dure nylon Ø55
-libera Ø55
(solo con base B23)



**RØ6**
Ruote stop gommate Ø65
-autofrenante Ø65
(solo con base B25)



**RØ9**
Ruote stop gommate Ø65 cromate
-autofrenante Ø65
(solo con base B25)

# **WIN** NERA TAPPEZZATA



## CERTIFICAZIONI

## SEDIA OPERATIVA TAPPEZZATA

**POGGIATESTA**
Allo schienale può essere applicato un poggiatesta imbottito in resine espanse indeformabili regolabile in altezza, carter esterno in PP.

**SCHIENALE**
Imbottito con resine espanse indeformabili, interno da tappezzare in polipropilene 100% riciclato e carter esterno in polipropilene da materiale riciclato 70% - vergine 30%, supporto lombare regolabile in altezza.

**SEDILE**
Imbottito con resine espanse indeformabili struttura interna in materiale ligneo, carter esterno in materiale plastico polipropilene (PP) riciclato 70%, vergine 30%.

**BRACCIOLI**
Disponibile nella tipologia fisso o regolabili 1D: in altezza, 3D altezza,rotazione e traslazione o regolabili 4D: altezza, larghezza, rotazione e traslazione in avanti del top soft tuch TPU. Disponibile inoltre bracciolo con regolazione 360° e top soft tuch in TPU.

**MECCANISMI**
Disponibili tre diverse tipologie di meccanismo:
Synchron 4 blocchi con o senza traslatore e synchron 5 blocchi con traslatore e variatore d'assetto.


**COLONNA A GAS**
Colonna a gas in acciaio che permette la regolazione in altezza del sedile.

**BASE**
Tipologia a cinque razze piramidale in nylon (PA) con apposite nervature di rinforzo, diametro 690 mm o in alluminio lucido diametro 690 mm.

**RUOTE**
Libere da diametro 55mm e autofrenanti cromate e non diametro 65mm. (ognuna dedicata alla base adatta).

**TESSUTI E RETI**
Disponibili in diverse tipologie e colorazioni presenti nelle cartelle rivestimenti LT Form.

## DIMENSIONI



## BRACCIOLI



**FØ3**
Braccioli fissi in PP neri



**RØ1**
Braccioli regolabili 1D
- In plastica regolabile in altezza



**R10**
Braccioli regolabili 3D con pad in PU
- In plastica regolabile in altezza
- Traslazione e rotazione del top in PU



**RØ4**
Braccioli regolabili 4D con staffa in alluminio
- In plastica e alluminio regolabile in altezza
- Regolazione in larghezza del top soft tuch in TPU
- Traslazione e rotazione del top soft tuch in TPU



**RØ6**
Braccioli regolabili con pad 360°
- In plastica con pad in TPU
- Regolabili 360°

## MECCANISMI



**SØ4**
Synchron 4 blocchi
- 4 posizione di blocco
- Inclinazione schienale sedile
- Regolazione intensità oscillazione
- Regolazione altezza sedile



**SØ5**
Synchron 4 blocchi con traslatore
- 4 posizione di blocco
- Inclinazione schienale sedile
- Regolazione intensità oscillazione
- Regolazione altezza sedile
-Traslazione del sedile in avanti



**SØ6**
Synchron 5 blocchi con traslatore
- 5 posizione di blocco
- Inclinazione schienale sedile
- Regolazione intensità oscillazione
- Regolazione altezza sedile
-Traslazione del sedile in avanti
-Variatore d'assetto

## BASI



**B23**
Base 5 razze piramidale Ø690 nylon nero



**B25**
Base 5 razze Ø690 alluminio

## RUOTE



**R1Ø**
Ruote dure nylon Ø55
-libera Ø55
(solo con base B23)



**RØ6**
Ruote stop gommate Ø65
-autofrenante Ø65
(solo con base B25)



**RØ9**
Ruote stop gommate Ø65 cromate
-autofrenante Ø65
(solo con base B25)

# **WIN** NERA RETE CON SEDILE IN RETE



## CERTIFICAZIONI

## SEDIA OPERATIVA CON SEDILE IN RETE

**POGGIATESTA**
Allo schienale può essere applicato un poggiatesta imbottito in resine espanse indeformabili regolabile in altezza, carter esterno in PP. Tappezzato con confortevole rete traspirante nera.

**SCHIENALE**
In rete (disponibile nelle cartelle rivestimenti LT Form) con struttura in materiale plastico polipropilene, riciclato 70% - vergine 30% supporto lombare regolabile in altezza.

**SEDILE**
Costituito da un telaio portante in Nylon caricato fibra di vetro combinato con un pannello traforato in polipropilene dotato di texture elastica traspirante, rivestita a sua volta da una rete a scelta tra quelle proposte nella cartella rivestimenti LT Form.

**BRACCIOLI**
Disponibile nella tipologia fisso o regolabili 1D: in altezza, 3D altezza,rotazione e traslazione o regolabili 4D: altezza, larghezza, rotazione e traslazione in avanti del top soft tuch TPU. Disponibile inoltre bracciolo con regolazione 360° e top soft tuch in TPU.

**MECCANISMI**
Disponibili tre diverse tipologie di meccanismo:
Synchron 4 blocchi con o senza traslatore e synchron 5 blocchi con traslatore e variatore d'assetto.


**COLONNA A GAS**
Colonna a gas in acciaio che permette la regolazione in altezza del sedile.

**BASE**
Tipologia a cinque razze piramidale in nylon (PA) con apposite nervature di rinforzo, diametro 690 mm o in alluminio lucido diametro 690 mm.

**RUOTE**
Libere da diametro 55mm e autofrenanti cromate e non diametro 65mm. (ognuna dedicata alla base adatta).

**TESSUTI E RETI**
Disponibili in diverse tipologie e colorazioni presenti nelle cartelle rivestimenti LT Form.

## DIMENSIONI




**RETI:**

RETE P

RETE R

RETE M

Disponibili in vari colori come da cartelle rivestimenti LT FORM

NB.: per il poggiatesta la rete è solo R nero

## BRACCIOLI



**FØ3**
Braccioli fissi in PP neri



**RØ1**
Braccioli regolabili 1D
- In plastica regolabile in altezza



**R10**
Braccioli regolabili 3D con pad in PU
- In plastica regolabile in altezza
- Traslazione e rotazione del top in PU



**RØ4**
Braccioli regolabili 4D con staffa in alluminio
- In plastica e alluminio regolabile in altezza
- Regolazione in larghezza del top soft tuch in TPU
- Traslazione e rotazione del top soft tuch in TPU



**RØ6**
Braccioli regolabili con pad 360°
- In plastica con pad in TPU
- Regolabili 360°

## MECCANISMI



**SØ4**
Synchron 4 blocchi
- 4 posizione di blocco
- Inclinazione schienale sedile
- Regolazione intensità oscillazione
- Regolazione altezza sedile



**SØ5**
Synchron 4 blocchi con traslatore
- 4 posizione di blocco
- Inclinazione schienale sedile
- Regolazione intensità oscillazione
- Regolazione altezza sedile
-Traslazione del sedile in avanti



**SØ6**
Synchron 5 blocchi con traslatore
- 5 posizione di blocco
- Inclinazione schienale sedile
- Regolazione intensità oscillazione
- Regolazione altezza sedile
-Traslazione del sedile in avanti
-Variatore d'assetto

## BASI



**B23**
Base 5 razze piramidale Ø690 nylon nero



**B25**
Base 5 razze Ø690 alluminio

## RUOTE



**R1Ø**
Ruote dure nylon Ø55
-libera Ø55
(solo con base B23)



**RØ6**
Ruote stop gommate Ø65
-autofrenante Ø65
(solo con base B25)



**RØ9**
Ruote stop gommate Ø65 cromate
-autofrenante Ø65
(solo con base B25)

# **WIN** BIANCA RETE



## CERTIFICAZIONI

D.L. 81/08 · EN-1335-1:2020 CLASSE A · EN-1335-1:2020 CLASSE B · EN-1728 · CAM · Recycle 70%

## SEDIA OPERATIVA IN RETE

**POGGIATESTA**
Allo schienale può essere applicato un poggiatesta imbottito in resine espanse indeformabili regolabile in altezza, carter esterno in PP.

**SCHIENALE**
In rete (disponibile nelle cartelle rivestimenti LT Form) con struttura in polipropilene. Supporto lombare comfort plus regolabile in altezza.

**SEDILE**
Imbottito con resine espanse indeformabili struttura interna in materiale ligneo, carter esterno in materiale plastico polipropilene (PP) da materiale vergine.

**BRACCIOLI**
Disponibile nella tipologia regolabili 1D: in altezza o regolabili 4D: altezza, larghezza, rotazione e traslazione in avanti del top soft tuch TPU.

**MECCANISMI**
Disponibili tre diverse tipologie di meccanismo:
Synchron 4 blocchi con o senza traslatore e synchron 5 blocchi con traslatore e variatore d'assetto.


**COLONNA A GAS**
Colonna a gas in acciaio che permette la regolazione in altezza del sedile.

**BASE**
Tipologia a cinque razze piramidale in nylon (PA) con apposite nervature di rinforzo, diametro 690 mm o in alluminio lucido diametro 690 mm.

**RUOTE**
Libere da diametro 55mm e autofrenanti cromate e non diametro 65mm. (ognuna dedicata alla base adatta).

**TESSUTI E RETI**
Disponibili in diverse tipologie e colorazioni presenti nelle cartelle rivestimenti LT Form.

## DIMENSIONI




R09/R05 — 20 — 0,2 — 1

**RETI:**

RETE P

RETE R

RETE M

Disponibili in vari colori come da cartelle rivestimenti LT FORM

NB.: per il poggiatesta la rete è solo R nero

## BRACCIOLI



**R09**
Braccioli regolabili 1D bianchi
-Regolabile in altezza



**RØ5**
Braccioli regolabili 4D con pad in TPU.
- In plastica regolabile in altezza
- Regolabile in larghezza
- Traslazione e rotazione del top soft tuch in TPU

## MECCANISMI



**SØ4**
Synchron 4 blocchi
- 4 posizione di blocco
- Inclinazione schienale sedile
- Regolazione intensità oscillazione
- Regolazione altezza sedile



**SØ5**
Synchron 4 blocchi con traslatore
- 4 posizione di blocco
- Inclinazione schienale sedile
- Regolazione intensità oscillazione
- Regolazione altezza sedile
-Traslazione del sedile in avanti



**SØ6**
Synchron 5 blocchi con traslatore
- 5 posizione di blocco
- Inclinazione schienale sedile
- Regolazione intensità oscillazione
- Regolazione altezza sedile
-Traslazione del sedile in avanti
-Variatore d'assetto

## BASI



**B23**
Base 5 razze piramidale Ø690 nylon nero



**B24**
Base 5 razze piramidale Ø690 nylon bianco



**B25**
Base 5 razze Ø690 alluminio

## RUOTE



**R1Ø**
Ruote dure nylon Ø55
-libera Ø55
(solo con base B23)



**RØ6**
Ruote stop gommate Ø65
-autofrenante Ø65
(solo con base B25)



**RØ9**
Ruote stop gommate Ø65 cromate
-autofrenante Ø65
(solo con base B25)

# **WIN** BIANCA TAPPEZZATA



## CERTIFICAZIONI

D.L. 81/08 · EN-1335-1:2020 CLASSE A · EN-1335-1:2020 CLASSE B · EN-1728 · CAM · Recycled 70%

## SEDIA OPERATIVA TAPPEZZATA

**POGGIATESTA**
Allo schienale può essere applicato un poggiatesta imbottito in resine espanse indeformabili regolabile in altezza, carter esterno in PP.

**SCHIENALE**
Imbottito con resine espanse indeformabili, interno da tappezzare in polipropilene 100% riciclato e carter esterno in polipropilene da materiale vergine.

**SEDILE**
Imbottito con resine espanse indeformabili struttura interna in materiale ligneo, carter esterno in materiale plastico polipropilene (PP) da materiale vergine.

**BRACCIOLI**
Disponibile nella tipologia regolabili 1D: in altezza o regolabili 4D: altezza, larghezza, rotazione e traslazione in avanti del top soft tuch TPU.

**MECCANISMI**
Disponibili tre diverse tipologie di meccanismo:
Synchron 4 blocchi con o senza traslatore e synchron 5 blocchi con traslatore e variatore d'assetto.


**COLONNA A GAS**
Colonna a gas in acciaio che permette la regolazione in altezza del sedile.

**BASE**
Tipologia a cinque razze piramidale in nylon (PA) con apposite nervature di rinforzo, diametro 690 mm Nera, Bianca o in alluminio lucido diametro 690 mm.

**RUOTE**
Libere da diametro 55mm e autofrenanti cromate e non diametro 65mm. (ognuna dedicata alla base adatta).

**TESSUTI E RETI**
Disponibili in diverse tipologie e colorazioni presenti nelle cartelle rivestimenti LT Form.

## DIMENSIONI



## BRACCIOLI



**R09**
Braccioli regolabili 1D bianchi
-Regolabile in altezza



**RØ5**
Braccioli regolabili 4D con pad in TPU.
- In plastica regolabile in altezza
- Regolabile in larghezza
- Traslazione e rotazione del top soft tuch in TPU

## MECCANISMI



**SØ4**
Synchron 4 blocchi
- 4 posizione di blocco
- Inclinazione schienale sedile
- Regolazione intensità oscillazione
- Regolazione altezza sedile



**SØ5**
Synchron 4 blocchi con traslatore
- 4 posizione di blocco
- Inclinazione schienale sedile
- Regolazione intensità oscillazione
- Regolazione altezza sedile
-Traslazione del sedile in avanti



**SØ6**
Synchron 5 blocchi con traslatore
- 5 posizione di blocco
- Inclinazione schienale sedile
- Regolazione intensità oscillazione
- Regolazione altezza sedile
-Traslazione del sedile in avanti
-Variatore d'assetto

## BASI



**B23**
Base 5 razze piramidale Ø690 nylon nero



**B24**
Base 5 razze piramidale Ø690 nylon bianco



**B25**
Base 5 razze Ø690 alluminio

## RUOTE



**R1Ø**
Ruote dure nylon Ø55
-libera Ø55
(solo con base B23)



**RØ6**
Ruote stop gommate Ø65
-autofrenante Ø65
(solo con base B25)



**RØ9**
Ruote stop gommate Ø65 cromate
-autofrenante Ø65
(solo con base B25)