SCHEDA TECNICA DI PRODOTTO

Cartucce Trodat



Caratteristiche di prodotto:

Alloggiamento in ABS

La cartuccia è composta da 2 materiali:

- **Materiale in superficie realizzato in speciale tessuto**
  Il materiale distribuisce perfettamente l'inchiostro nella cartuccia e lo distribuisce uniformemente sulla piastra di testo nella proporzione corretta.
- **Materiale di immagazzinamento realizzato in spugna speciale**
  Immagazzina l'inchiostro in maniera ottimale e a prova di perdite.

Inchiostro:

- Inchiostro Trodat 7010/7012 = inchiostro di alta qualità a base d'acqua con glicerina / glicole, per una stampa eccellente in tutte le condizioni climatiche:
  - Impronte dai contorni precisi
  - Trasferimento d'inchiostro
  - Copertura ottimale dell'inchiostro

Dettagli di prodotto/packaging:

- Confezioni singole in cartone

Identificazione di pericoli:


- no merce pericolosa

Misure di primo soccorso:

- lavare con acqua e sapone dopo il contatto con la pelle.
- sciacquare abbondantemente e contattare uno specialista in caso di contatto con gli occhi.
- bere abbondante acqua in caso di ingestione.

Stoccaggio e movimentazione:

- non sono richieste misure speciali.
- conservare il contenitore chiuso in un luogo fresco.



SCHEDA TECNICA DI PRODOTTO

Protezione per chi lo maneggia:

- non sono richieste speciali misure di protezione per le mani.
- non sono richieste speciali misure di protezione degli occhi.

Stabilità e reattività:

- stabile durante il normale utilizzo; nessuna reazione pericolosa nota.

Informazione tossicologica:

- non tossico; privo di metalli pesanti

Disposizione:

- in conformità con le normative delle autorità locali; rifiuti di ufficio

Informazioni sul trasporto:


- nessuna merce pericolosa

Altro:

Queste informazioni si basano sullo stato attuale delle conoscenze e sono state create in aggiunta alla scheda di dati di sicurezza. Il cliente è direttamente responsabile del controllo e del rispetto delle norme e delle leggi nazionali.

Dettagli di prodotto:

FOR TRODAT MOBILE PRINTY				
Stamp	Ink cartridge	1-colour	2-colour	MCI
9411 (typo)	6/9411		–	✔
9412 (typo)	6/9412		–	✔
9413	6/9413		–	✔
9425	6/9425		–	✔
9430	6/9430		–	✔
9440 (typo)	6/9440		–	✔



SCHEDA TECNICA DI PRODOTTO

trodat®

FOR TRODAT PROFESSIONAL

Stamp	Ink cartridge	1-colour	2-colour	MCI
5200	6/50		–	✔
5203	6/53		–	✔
5204	6/56		–	✔
5205	6/55		–	✔
5206	6/56		–	✔
5207	6/57		–	✔
5208	6/58		–	✔
5211	6/511		–	✔
5212	6/512		–	✔
5215	6/15		–	✔
52040	6/52040			✔
5030	6/50		–	
5415	6/15		–	✔
	6/15/2			
	6/15/2R			
5430	6/50		–	✔
	6/50/2			
5430/L	6/50		–	
	6/50/2			
5431	6/50		–	✔
	6/50/2			
5440	6/53		–	✔
	6/53/2			
5440/L	6/53		–	
	6/53/2			
5460	6/56		–	✔
	6/56/2			
5460/L	6/56		–	
	6/56/2			
5470	6/57		–	✔
	6/57/2			
5480	6/58		–	✔
	6/58/2			
54110	6/511		–	✔
	6/511/2			
54120	6/512		–	✔
	6/512/2			
54126	6/512		–	✔
	6/512/2			
54140	6/52040		–	✔
	6/52040/2			
5117	6/56		–	
5546	6/50		–	
5558	6/56		–	
5558/PL	6/56		–	✔
55510	6/56		–	
55510/PL	6/56		–	✔
5253	6/53		–	
5435	6/50		–	
	6/50/2			
5465	6/56		–	
	6/56/2			
5466/PL	6/56		–	✔
5485	6/58		–	
	6/58/2			
54510	6/511		–	
	6/511/2			

FOR TRODAT PRINTY

Stamp	Ink cartridge	1-colour	2-colour	MCI
4907	6/4907		–	
4908	6/4908		–	
4910	6/4910		–	
4911 (typo)	6/4911		–	✔
	6/4911 (C)		–	
4912 (typo)	6/4912		–	✔
	6/4912 (C)		–	
Office Printy	6/4912/2			
4912 ID protec.	6/4912		–	
4913 (typo)	6/4913		–	✔
4914	6/4914		–	✔
4915	6/4915		–	✔
4916	6/4916		–	
4917	6/4817		–	
4918	6/4918		–	✔
4921	6/4921		–	
4922	6/4922		–	
4933	6/4933		–	
4923/4930	6/4923			
4924/4940	6/4924			
4925	6/4925		–	✔
4926	6/4926		–	✔
4927 (typo)	6/4927		–	✔
4928 (typo)	6/4928		–	✔
4929 (typo)	6/4929		–	✔
4931 (typo)	6/4931		–	✔
4941 (4760)	6/4750		–	
44045	6/44045		–	✔
44055	6/44055		–	✔
4612	6/4612		–	
46019	6/46019		–	
46025	6/46025		–	
4630 (typo)	6/4630		–	✔
	6/4630/2R			
4638	6/4638		–	✔
4642 (typo)	6/4642		–	✔
	6/4642/2R			
46050	6/46050		–	
4724	6/4924		–	✔
	6/4924/2			
4726	6/4926		–	✔
	6/4926/2			
4727	6/4927		–	✔
	6/4927/2			
4729	6/4929		–	✔
	6/4929/2			
4731	6/4931		–	✔
	6/4931/2			
4740	6/4924		–	
4750/4750L	6/4750		–	
	6/4750/2			
46119	6/46019		–	
46125	6/46025		–	
46130	6/46030		–	✔
	6/46030/2			
46140 (U/L)	6/46040		–	✔
	6/46040/2			
46145	6/46045		–	✔
	6/46045/2		–	
4800	6/4911		–	
4810	6/4910		–	
4813	6/4817		–	
4817/4812	6/4817		–	
4820	6/4911			
4822	6/4911		–	
4836	6/4910		–	
48313	6/4817		–	
4846	6/4911		–	
4850/4850L	6/4850		–	
	6/4850/2			
4951	6/4911		–	
4952	6/4912		–	
4953	6/4913		–	
4957	6/4927		–	
4958	6/4928		–	
4755	6/4750		–	
	6/4750/2			
4757	6/4927		–	
	6/4927/2			
496201-04	6/4912		–	