Scheda Informativa Prodotto

IMPERIA LED GOCCIA OPALE E27 15W 230V 6500K 15000H

Marchio: **IMPERIA**

Id Modello: **ML136A**

Prodotto registrato sul Database Eprel [Reg. delegato:(EU)2019/2015] con il nr.838980

Codice Prodotto: **209844**



LED

E27

15.000 ore

Luce Fredda



Sorgente Luminosa Non Direzionabile (NDLS) a tensione di rete (MLS)

Tecnologia d'illuminazione: **LED [DIODI INORGANICI AD EMISSIONE LUMINOSA]**

DLS/NDLS: **Sorgente Luminosa Non Direzionabile (NDLS)**

MLS/NMLS: **Sorgente Luminosa a tensione di rete (MLS)**

Sorgente Luminosa Connessa (CLS): **No**

Sorgente Luminosa a colori variabili: **No**

Sorgente Luminosa ad alta luminanza (HLLS): **No**

Involucro: **Nessuno**

Schermo Antiriflesso: **No**

Regolabile: **No**

Parametri Generali

Attacco (o interfaccia elettrica): **E27**

Volt: **220-240V AC**

Flusso Luminoso Utile $\Phi_{(use)}$: **1521 lm**
valore riferito al Flusso in una Sfera $\Phi_{(360°)}$

Potenza in modo Acceso P_{on}: **15,0 W**

Potenza in modo Stand-by P_{sb}: **0,00 W**

Dichiarazione di Potenza Equivalente: **Si**

Potenza Equivalente: **100 W**

Peso Netto: **50 gr.**

Eventuali Parametri Specifici

valore dell'indice di resa cromatica R9: **6**

Fattore di Sopravvivenza: **0,90**

Fattore di Mantenimento del Flusso: **0,93**

Durata $L_{70}B_{50}$: **15.000 ore**

Fattore di Sfasamento (cos φ1): **0,70**

Coerenza dei colori in ellissi di McAdam: **6**

Metrica dello Sfarfallio (Pst LM): **1,0**

Metrica dell'effetto stroboscopico (SVM): **0,9**

Dichiarazione che una sorgente luminosa Led può sostituire una sorgente luminosa fluorescente senza alimentatore integratoavente una determinata potenza: **non applicabile**

Parametri Illuminotecnici


Temperatura di colore correlata (CCT): **6500 °K**



Indice di resa Cromatica: **80**

Coordinate Cromatiche: **X: 0,313 Y: 0,337**

Distribuzione Spettrale di Potenza:
(a pieno carico nell'intervallo da250nm a 800nm)




Caratteristiche Ambientali

Consumo Energetico in modalità accesa: **15 (kWh/1000h)**

Classe di Efficienza Energetica: **F**

Dimensioni e peso Prodotto

Larghezza:	**60 mm**
Altezza:	**119 mm**
Profondità:	**60 mm**
Peso Netto:	**50 gr.**



Avvertenze

- **Prodotto rientrante nel campo di applicazione della direttiva 2012/19/UE: non può essere smaltito con i rifiuti urbani misti.**

Dati Commerciali

- Marchio: IMPERIA
- Codice d'ordine: 209844
- Sigla Metel: IMF
- Prezzo di Listino: Prezzo listino: 8,00 EUR (IVA 22% esclusa)
- Ecocontributi RAEE inclusi:
  - Ecocontributo Raee Lampade LED (Qt. 1)

Dati Packaging

- Confezione di Vendita: Astuccio (1 Pz)
- Barcode Confezione (Ean13): 8000906209844
- Dimensioni (L.xH.xP.): 60mm. X 122mm. X 60mm.

- Nr. Pezzi Imballo: 10 Confezioni
- Nr. Pezzi Maxicarton: 100 Confezioni

Articoli Alternativi per il modello ML136A

- 209844 **Astuccio (1 pz.) IMPERIA LED GOCCIA OPALE E27 15W 230V 6500K 15000H**
- 209875 **Blister (1 pz.) IMPERIA LED GOCCIA OPALE E27 15W 230V 6500K 15000H BLI**
- 210956 **3Pack (3 pz.) IMPERIA LED GOCCIA OPALE 3PACK15W 230V 6500K 15000H**

Modelli Precedenti

Modelli di prodotto sostituiti dal modello attuale, ma che potrebbero essere ancora reperibili sul mercato

Simboli Prodotto



Le Immagini sono puramente indicative e le specifiche tecniche possono variare senza preavviso

Via Lombardia 31/33 • 20098 San Giuliano Milanese (MI)
Tel. +39.02.55210995 • Fax +39.02.5394314
www.imperialampade.it
P.IVA/V.A.T. IT 00731540159

https://ecat.imperialampade.it